## Erklärung über Bauausführung und Leistung (EBL)

Declaration of Design and Performance (DDP) 17.01.2013



EBL-GS-DB - Stand 19.12.2012 - V5

## Gleitsegel - Paraglider

**EAPR-GS-7670/12** Musterprüfung / Type testing

**Geronimo S** Gerätemuster / Test sample

Musterprüfinhaber / Type Testing Holder Fly market GmbH & Co. KG

Am Schönebach 3

	Eisenber hland	•				
Datum der Musterprüfbestätigung / Date of type testing declaration			29.11.2012			
Art der Prüfung / Type of testing		vereinfacht				
Bezug / reference		7637				
Nachgewiesene Normen und Verfahren			LTF 91/09 - EN 926			
Certified standards and procedures						
Gerätegewicht ohne Packsack / System weight without l		5,5 kg				
Zulässiges min. Anhängelast / Allowable min. payload		60 kg				
Zulässiges max. Anhängelast / Allowable	oad	85 kg				
Anzahl der Sitze / Number of seats	Anzahl der Sitze / Number of seats					
Klassifizierung / Classification		В				
Fußbeschleuniger / Foot accelerater		ja / yes				
Trimmer ( von Hand zu bedienen) / Trim device (hand o		nein / no				
Schulungstauglich (Herstellerangabe) / suitable for train		nein / n	0			
Verwendung von Faltleinen zur Flugerprobung/Foldinglines			keine / none			
Tragegurtlängen mm/ Riser lenght mm	А	A2	В	С	D	E
Offen-normal / open-normal	530	530	530	530	0	0
Beschleunigt / Accelerated	380	380	420	530	0	0
Geschlossen / closed	0	0	0	0	0	0

Leinenlängen / line length: mm

Lemen	angen / line ler						
	Α	В	С	D	E	Br	
1	7545	7470	7545	7650		7715	
2	7475	7400	7505			7540	
3	7455	7380	7485	7575		7465	
4	7510	7435	7545			7390	
5	7455	7385	7460	7550		7315	
6	7385	7315	7410			7355	
7	7345	7285	7360	7430		7230	
8	7380	7315	7385			7100	
9	7260	7225	7285	7345		7050	
10	7185	7145	7230			7055	
11	7095	7060	7145			6970	
12	6995	6970	7050			6945	
13	6750	6740				6885	
14	6650					6845	
15	6605	6620	6675				
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
Art der Messung / Kind of measuring					Fangleinen mit Tragegurt und Schäkel bis Untersegel unter 50N Zuglast / Lines with riser and links up to lower surface undertension load 50N		
Besonde	erheiten / particu	ılarities			keine - none		

Betriebsanweisung in der Fassung vom / Manual version dated	Rev. 1.0 - 10/2012
Nachprüffristen / Periodical checks	2 Jahre oder 150 Flugstunden / 2 years or 150 hours of flight

Bad Grönenbach, 17.01.2013

Diese Erklärung wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig This explanation was provided electronically and is valid without signature